


dyson purifier big+quiet formaldehyde

راهنمای استفاده

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



تصفیه خودکار

تنظیم سرعت و جهت جریان باد

حالت شبانه و تایمر خواب

تعویض فیلتر HEPA

شروع مجدد فیلتر HEPA

تعویض فیلتر کربن

شروع مجدد فیلتر کربن

از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید

شروع به کار

سرهم کردن دستگاه شما

موقعیت قراردهی دستگاه شما

اتصال به برنامه موبایل MyDyson

اتصال به خانه خوشمند شما

خاموش / روشن

نظارت همیشگی

منو اطلاعات


دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

شروع به کار

صفحه نمایشگر با اطلاعات لحظه‌ای
صفحه نمایشگر گزارش کیفیت هوای محیط
داخل را می‌دهد

حسگرهای هوشمند
یک سیستم حسگر یکپارچه آلاینده
ها را در تمام فضای اتاق تشخیص
میدهند



برنامه موبایل MyDyson

شما می‌توانید اطلاعات کیفیت هوای لحظه
ای و تاریخچه هوای اخیر محیط، و همچنین
کنترل دستگاه را از راه دور داشته باشید و به
دستگاه برای فعالیت زمان بدهید

کنترل از راه دور

به صورت آهnbایی به بخش
جلویی بدنه می‌چسبید تا دسترسی
راحتی داشته باشد

360° HEPA filter
360 HEPA فیلتر

Selective catalytic
oxidisation filter

فیلتر اکسیدپذیر
کاتالیکی انتخابی

Carbon filter
فیلتر کربن

چرخ‌های مخفی

به راحتی دستگاه را در فضاهای مختلف
خانه حرکت بدهید- چرخ‌ها برای حرکت
روی سطوح سخت طراحی شده

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

سرهم کردن دستگاه شما

برای بیرون کشیدن دستگاه از جعبه، با دو دست از 2 طرف زیر جعبه داخلی را بگیرید

دستگاه تصفیه شما با یک فیلتر HEPA

یک فیلتر کربن

و یک فیلتر دائمی کاتالیک همراه است. این 3 فیلتر از قبل روی دستگاه شما نصب هستند

تقویت کننده مخروط مانند را از جعبه خارج کنید و بر روی دستگاه قرار دهید

تقویت کننده مخروط مانند را بچرخانید تا زمانی که صدای جا افتادن آنرا بشنوید

دستگاه را به برق متصل کنید و دکمه روشن/خاموش روی صفحه نمایشگر را فشار دهید



کنترل از راه دور را در قسمت جلویی بدنه به حالتی که دکمه ها رو به داخل باشند، قرار دهید





موقعیت قراردهی دستگاه شما

دستگاه شما به چرخ برای حرکت روان و آسان مجهز شده است

دستگاه را روی سطح صافی قرار دهید

برای موثرترین تصفیه، دستگاه تصفیه را با فاصله حداقل یک متری از دیوار در یک گوشه سالن قرار دهید، به شکلی که تقویت کننده مخروطی آن به سمت بخش مرکزی سالن هوارا پرتاب کند

همچنین می‌توانید دستگاه را به شکلی که مرکز اتاق را به صورت آریب نشانه بگیرد، قرار دهید



اتصال به برنامه موبایل MyDyson



با برنامه موبایل MyDyson

امکان کنترل کامل و دسترسی قدم به قدم به همه بخش‌های کنترل‌گر دارید. کنترل زمان و چگونگی کارکرد و امکان نظارت کیفیت هوا و مشاهده تغییرات نمودارها را با استفاده از آخرین نسخه برنامه دارید

برنامه موبایل MyDyson را از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید

برنامه را باز کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.



اتصال به خانه هوشمند شما

استفاده از دستیار هوشمند آمازون: الکسا

از الکسا بخواهید که Dyson Skill را برای کمک به کنترل دستگاه شما فعال کند
یک برنامه روزانه که اتوماتیک وار هماهنگی بین دستگاه تصفیه شما و سایر وسایل خانه
هوشمند شما را انجام دهد، تنظیم کنید



استفاده از دستیار هوشمند گوگل

کنترل دستگاه تصفیه خود را با گوگل و یا تنظیم برنامه روزانه انجام دهید و به آن نحوه
هماهنگی با سایر تجهیزات هوشمند خانه خود را برنامه دهید. فقط کافی است که بگویید
"Hey Google"



استفاده از دستیار هوشمند اپل

دستگاه تصفیه دایسون خود را به Siri متصل کنید تا از طریق صدا آنرا کنترل کنید

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

روشن / خاموش

دکمه استندبای روشن / خاموش روی صفحه نمایشگر دستگاه خود را فشار دهید و یا از روی کنترل از راه دور، دکمه روشن خاموش را فشار دهید. دستگاه به نظارت کیفیت هوای محیط شما ادامه خواهد داد




نظارت همیشگی

نظارت دائمی به صورت پیش فرض روی دستگاه خاموش است. برای مشاهده تاریخچه کیفیت هوا باید آنرا روشن کنید

زمانی که نظارت دائمی فعال باشد، دستگاه اطلاعات کیفیت هوا و دما را بر روی صفحه نمایشگر و برنامه موبایل نمایش میدهد

روشن / خاموش کردن نظارت دائمی

برای روشن و خاموش کردن این مورد از کنترل از راه دور استفاده کنید. دکمه حالت اتو را روی کنترل برای 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. صفحه نمایشگر شرایط نظارت دائمی را به شما نمایش خواهد داد



اتصال وای فای

وای فای دستگاه به صورت پیش فرض روشن است. برای روشن / خاموش کردن آن دکمه استند بای روشن / خاموش روی دستگاه را برای 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید

منو اطلاعات

دکمه مشخص ششده در تصویر را برای جستجو در اطلاعات نظارت و بررسی شده توسط حسگرهای دستگاه، فشار دهید

اطلاعاتی در رابطه با کیفیت هوا، دما، رطوبت و سطح مصرف شده از فیلتر بر روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود

زمانی که یکی از آلاینده ها مشخصا باعث کاهش کیفیت هوا بشود، نماد مخصوص آن آلاینده روی صفحه نمایشگر عیان میگردد



کیفیت هوای داخل
نمودار کیفیت هوا اطلاعات مربوط به 12 ثانیه اخیر را نمایش میدهد



ماده ریز ذره P.M 10
Particulate matter (PM10)
ذرات میکروسکوپی بزرگتر تا 10 میکرون ممکن است در هوای تنفسی ما وجود داشته باشد. این ذرات شامل غبار، فلزات و گرده گیاهان میباشد



نیتروژن دی اکسید و سایر گازهای اکسید شونده
گازهایی که به صورت بالقوه برای تنفس مضر و خطرناک هستند در اثر فرایند احتراق در موتور خودروها تولید میشود و از طریق آگزوز خارج میگردد



رطوبت داخلی
مقدار بخار آب موجود در هوا، به عنوان درصد نمایش داده میشود



گاز فرمالدهید
Formaldehyde (HCHO)
یک آلاینده داخلی رایج که سالهاست از مبلمان، انواع مواد به کار رفته در سطوح و چسبها ساطع میگردد



کربن دی اکسید
Carbon dioxide (CO₂)
گاز دی اکسید کربن میتواند در فضای داخلی بیش از حد تولید شود اگر تهویه مناسبی وجود نداشته باشد، که این افزایش بیش از حد عملکردهای تشخیصی را تحت تاثیر قرار میدهد



ماده ریز ذره P.M 2.5
Particulate matter (PM2.5)
ذرات میکروسکوپی تا 2.5 میکرون، در هوایی که تنفس میکنیم وجود دارد. این مواد شامل دود، باکتری و ذرات آلرژی زا هستند



ذرات آلی فرار
Volatile organic compounds
ذرات هستند VOC به صورت بالقوه بوی خطرناکی که از مواد شوینده و رنگها و وسایل خانه ساطع میشوند



دمای داخل
دمای اتاق را نظارت میکند



فیلترها
عمر مفید باقی مانده از فیلترها روی صفحه نمایشگر، نشان داده میشود و زمان تعویض را به شما اعلام میکند



Wi-Fi
وضعیت اتصال لحظه ایی به شبکه اینترنت



دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

تصفیه خودکار

زمانی که دستگاه تصفیه خود را در حالت اتو قرار دهید، حسگرهای هوشمند آن به صورت خودکار تنظیمات دستگاه را براساس کیفیت هوای محیط تنظیم میکنند

کیفیت هوا: دستگاه شما زمانی که کیفیت هوای از قبل تعیین شده برای آن، تصفیه و پالایش گردد و به آن حد برسد، متوقف میگردد و زمانی که کیفیت هوا از آن سطح کاهش پیدا کند، مجدد روشن میگردد


سرعت جریان هوا: تا زمانی که کیفیت هوا به هدف تعیین شده برسد، سرعت جریان باد افزایش پیدا میکند



تنظیم سرعت و جهت باد

سرعت جریان هوا را میتوانید افزایش یا کاهش دهید و همچنین میتوانید زاویه پرتاب باد را از 0 تا 50 درجه با استفاده از کنترل از راه دور یا برنامه موبایل تغییر دهید


میتوانید حالت نسیم را با فشار دادن مداوم دکمه جهت باد روی کنترل از راه دور، انتخاب و فعال کنید



حالت شبانه و تایمر خواب

در حالت شبانه، دستگاه تصفیه هوا دایسون شما به پالایش هوا به صورت کاملاً بی صدا، با سرعت جریان باد کم‌تر و نور تقلیل یافته صفحه نمایشگر، ادامه میدهد

دکمه حالت شبانه و تایمر خواب را فشار دهید تا در گزینه‌های زمان بندی خواب، جستجو کنید




تعویض فیلتر HEPA

برنامه موبایل و همچنین صفحه نمایشگر زمانی که عمر مفید فیلتر دستگاه شما به پایان برسد، به شما هشدار میدهند. فیلترهای دستگاه‌های تصفیه روی سایت موجود هستند
www.dyson.com

تقویت کننده مخروطی را جدا کنید
دکمه رها سازی که در پشت تقویت کننده مخروطی قرار دارد را بکشید، تا قفل آن آزاد شود. سپس تقویت کننده مخروطی را بالا بکشید تا جدا شود
قاب مشبک بیرونی که در قسمت پایین بدنه قرار دارد را بالا بکشید و خارج کنید

فیلتر را دریاورید
فیلتر HEPA. در داخل کاور خارجی قرار دارد
دکمه رها سازی فیلتر را که در داخل آن تعبیه شده را فشار دهید و قاب بیرونی را از فیلتر جدا کنید
فیلتر را بیرون بکشید

یک فیلتر جدید نصب کنید
فیلتر جدید را از بسته آن خارج کنید فیلتر را بر روی بخش زیرین دستگاه خود قرار دهید
قاب بیرونی را بر روی فیلتر جدید قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید تا زمانی که صدای جا افتادن آن را بشنوید
تقویت کننده مخروطی را روی دستگاه قرار دهید و بچرخانید تا سر جای خود قرار بگیرد و صدای جا افتادن آن را بشنوید
دستگاه را به برق بزنید و روشن و کنید و فیلتر را از نو راه اندازی کنید



شروع مجدد فیلتر HEPA
بعد از تعویض فیلتر مهم است که سیکل نشان دهنده عمر فیلتر را، مجدداً به حالت صفر برگردانید

دکمه حالت شبانه بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید و نگه دارید
صفحه نمایشگر یک شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای به شما نمایش خواهد داد و در انتها یک تیک سبزرنگ نمایان می‌گردد
چرخه عمر مفید فیلتر به حالت صفر برگشته است و دستگاه شما قابلیت استفاده دارد



تعویض فیلتر کربن

صفحه نمایشگر و برنامه موبایل به شما زمان تعویض فیلتر را نمایش میدهند.
فیلترها روی سایت موجود است
www.dyson.com

تقویت کننده مخروطی را جدا کنید

دکمه رها سازی که در پشت تقویت کننده مخروطی قرار دارد را بکشید، تا قفل آن آزاد شود. سپس تقویت کننده مخروطی را بالا بکشید تا جدا شود

قاب مشبک بیرونی که در قسمت پایین بدنه قرار دارد را بالا بکشید و خارج کنید

فیلتر را دریاورید

فیلتر کربن در داخل بخش مرکزی پیچیده شده است.. هر کدام از 4 گیره نگهدارنده را به سمت خود بکشید تا فیلتر آزاد شود

فیلتر را بیرون بکشید

یک فیلتر جدید نصب کنید

فیلتر جدید را از بسته آن خارج کنید

فیلتر را به دور بخش زیرین دستگاه خود بپیچید و گیره ها را در جای خود محکم کنید و هر کدام را فشار دهید تا محکم شوند

قاب بیرونی و فیلتر هپا را بر روی فیلتر جدید قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید تا زمانی که صدای جا افتادن آن را بشنوید

تقویت کننده مخروطی را روی دستگاه قرار دهید و بچرخانید تا سر جای خود قرار بگیرد و صدای جا افتادن آن را بشنوید




دستگاه را به برق بزنید و روشن و کنید و فیلتر را از نو راه اندازی کنید

شروع مجدد فیلتر کربن

بعد از تعویض فیلتر مهم است که سیکل نشان دهنده عمر فیلتر را، مجدداً به حالت صفر برگردانید


دکمه تغییر جهت باد بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید و نگه دارید

صفحه نمایشگر یک شمارش معکوس 5 ثانیه ای به شما نمایش خواهد داد و در انتها یک تیک سبز رنگ نمایان میگردد
چرخه عمر مفید فیلتر به حالت صفر برگشته است و دستگاه شما قابلیت استفاده دارد




از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید

برای آنکه همیشه از بهترین عملکرد دستگاه خود استفاده کنید، مهم است که به صورت دوره ای آنرا تمیز کنید و گرفتگی های احتمالی را برطرف کنید



تمیز کردن دستگاه چنانچه بدنه دستگاه شما غبار گرفته است، از یک دستمال نرم بدون پرز برای تمیز کردن آن استفاده کنید

بخش ورودی حسگرها در سمت چپ تقویت کننده مخروطی، را چک کنید تا غبار وجود نداشته باشد



فاب مشبک بیرونی و در داخل دهانه تقویت کننده مخروطی برای وجود غبار چک کنید

از یک برس نرم برای تمیز کردن این غبارها استفاده کنید

از مواد شوینده و انواع براق کننده برای تمیز کردن آنها استفاده نکنید