


dyson purifier humidify+cool formaldehyde


راهنمای استفاده



بازه حرکتی
تنظیم سرعت و جهت جریان باد
تایمر خواب
حالت شبانه
نظافت عمیق دستگاه
تعویض فیلتر HEPA+Carboon
از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید
هشدارها

شروع به کار
سرهم کردن دستگاه شما
اتصال به برنامه موبایل MyDyson
پرکردن مخزن آب
قدرت و نظارت دائمی
منو اطلاعات
حالت تصفیه خودکار
حالت رطوبت سازی خودکار

شروع به کار



نمای طراحی شده کنترل از راه دور با 2 ستون متشکل از 5 دکمه، در بالا سمت چپ دکمه روشن / خاموش قرار دارد و در زیر آن دکمه تصفیه خودکار قرار دارد؛ بعد از آن دکمه کم و زیاد کردن سرعت جریان باد؛ در زیر آن دکمه تنظیم حالت نوسان و حرکت و در پایین ترین بخش دکمه تنظیم تایمر خواب قرار دارد. در بالا سمت راست دکمه منو اطلاعات قرار دارد و در زیر آن دکمه رطوبت سازی خودکار، در پایین دکمه کم و زیاد کردن مقدار رطوبت سازی؛ بعد از آن دکمه تنظیم جهت حرکت جریان هوا و در انتها دکمه حالت شبانه قرار دارد

Stand-by
Auto purify mode
Airflow speed
Oscillation
Sleep timer



Information menu
Auto humidify mode
Humidity control
Airflow direction
Night mode

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

سرهم کردن دستگاه شما

برای خارج کردن دستگاه از داخل جعبه از هر دو دست خود استفاده کنید

برای خارج کردن دستگاه آنرا از حلقه تقویت کننده نگیرید


دستگاه را با فیلترهای قرار داده شده سرهم کنید

دستگاه تصفیه هوا دایسون مدل Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx
دستگاه شما با یک فیلتر دائمی کاتالیک و یک فیلتر HEPA+K-Carbon به دست شما میرسد

فیلتر کاتالیک را در داخل جای مخصوص آن قرار دهید

فیلتر HEPA+K-Carbon را در داخل قاب بیرونی قرار دهید

قاب‌ها را به آرامی فشار دهید تا جایی که صدای جا افتادن آنها را بشنوید



شروع به کار

کنترل از راه دور دستگاه را در قسمت بالای حلقه تقویت کننده به شکلی که دکمه‌ها رو به پایین باشند، قرار دهید

دستگاه را به برق بزنید و استفاده کنید



اتصال به برنامه موبایل MyDyson

با برنامه موبایل MyDyson امکان کنترل کامل و دسترسی قدم به قدم به همه بخش‌های کنترل‌گر دارید. کنترل زمان و چگونگی کارکرد و امکان نظارت کیفیت هوا و مشاهده تغییرات نمودارها را با استفاده از آخرین نسخه برنامه دارید

برنامه موبایل MyDyson را از اپ استور و یا گوگل پلی دانلود کنید

برنامه را باز کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

پرکردن مخزن آب

پیش از آنکه مخزن آب را از دستگاه خارج کنید اطمینان پیدا کنید که رطوبت سازی دستگاه را خاموش کرده اید و مخزن آب خالی است

درپوش مخزن را خشک دارید


درپوش مخزن آب را در زمانی که پروسه تمیزکاری عمقی را انجام می دهید و یا آنرا پر میکنید، خشک نگه دارید. این درپوش اتصالات برق دارد و به هیچ وجه نباید شسته شود. اگر مرطوب شد، با یک دستمال خشک آنرا تمیز و کاملاً خشک کنید. پیش از اتصال مجدد درپوش و مخزن، مطمئن شوید که تنها همه بخش ها خشک هستند

مخزن را خارج کنید

برای جدا کردن مخزن آب دکمه های رها سازی در دو طرف دستگاه را به سمت پایین بکشید تا مخزن جدا گردد


مخزن را به صورت کشویی بیرون بکشید

مخزن آب را به کمک دستگیره آن تا شیر آب حمل کرده و درپوش را باز کنید



مخزن را پر کنید

مخزن را خط نشانگر ماکسیمم با آب کاملاً تصفیه شده و یا جوشیده که بدون املاح باشد، پر کنید




مخزن را مجدد جایگذاری کنید

درپوش را سر جای خود قرار دهید و گیره های سفت کننده را جا بزنید

مطمئن شوید که درپوش کاملاً خشک است. اگر مرطوب بود، آنرا با دستمال خشک کنید

مخزن را مجدد سر جای خود به صورت کشویی برگردانید و جایگذاری کنید



روشن / خاموش و نظارت دائمی

روشن / خاموش

دکمه استندبای روشن / خاموش روی دستگاه خود را فشار دهید و یا از روی کنترل از راه دور، دکمه روشن خاموش را فشار دهید. دستگاه به نظارت کیفیت هوای محیط شما ادامه خواهد داد

نظارت همیشگی

نظارت دائمی به صورت پیش فرض روی دستگاه خاموش است. از زمانی که دستگاه را روشن کنید، دائما به نظارت و بررسی کیفیت هوای شما ادامه میدهد

زمانی که نظارت دائمی فعال باشد، دستگاه اطلاعات کیفیت هوا و دما را بر روی صفحه نمایشگر و برنامه موبایل نمایش میدهد


روشن / خاموش کردن نظارت دائمی

برای روشن و خاموش کردن این مورد از کنترل از راه دور استفاده کنید. دکمه حالت اتو را روی کنترل برای 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. صفحه نمایشگر شرایط نظارت دائمی را به شما نمایش خواهد داد

اتصال وای فای

وای فای دستگاه به صورت پیش فرض روشن است. برای روشن / خاموش کردن آن دکمه استند بای روشن / خاموش روی دستگاه را برای 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید

منو اطلاعات



دکمه مشخص شده در تصویر را برای جستجو در اطلاعات نظارت و بررسی شده توسط حسگرهای دستگاه، فشار دهید

اطلاعاتی در رابطه با کیفیت هوا، دما، رطوبت و سطح مصرف شده از فیلتر بر روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود

زمانی که یکی از آلاینده ها مشخصا باعث کاهش کیفیت هوا بشود، نماد مخصوص آن آلاینده روی صفحه نمایشگر عیان میگردد

کیفیت هوای داخل

نمودار کیفیت هوا اطلاعات مربوط به 12 ثانیه اخیر را نمایش میدهد



ماده ریز ذره PM10

Particulate matter (PM10)

ذرات میکروسکوپی بزرگتر تا 10 میکرون ممکن است در هوای تنفسی ما وجود داشته باشد. این ذرات شامل غبار، فلزات و گرده گیاهان میباشد



نیتروژن دی اکسید و سایر گازهای اکسید شونده

گازهایی که به صورت بالقوه برای تنفس مضر و خطرناک هستند در اثر فرایند احتراق در موتور خودروها تولید میشود و از طریق اگزوز خارج میگردد



رطوبت داخلی

مقدار بخار آب موجود در هوا، به عنوان درصد نمایش داده میشود

73%

گاز فرمالدهید

Formaldehyde (HCHO)

یک آلاینده داخلی رایج که سالهاست از میلمان، انواع مواد به کار رفته در سطوح و چسبها ساطع میگردد



ماده ریز ذره PM2.5

Particulate matter (PM2.5)

ذرات میکروسکوپی تا 2.5 میکرون، در هوایی که تنفس میکنیم وجود دارد. این مواد شامل دود، باکتری و ذرات آلرژی زا هستند



ذرات آلی فرار

Volatile organic compounds

ذرات هستند VOC به صورت بالقوه بوی خطرناکی که از مواد شوینده و رنگها و وسایل خانه ساطع میشوند



دمای داخلی

دمای اتاق را نظارت میکند

15°C

کیفیت هوای 24 ساعته

کیفیت هوای حال حاضر و تا 24 ساعت اخیر را به صورت نمودار به شما اطلاع میدهد



فیلترها

عمر مفید باقی مانده از فیلترها روی صفحه نمایشگر، نشان داده میشود و زمان تعویض را به شما اعلام میکند



تبخیر کننده

وضعیت فیلتر بخش تبخیر کننده را به شما نمایش میدهد که چه مدار جرم در آن رسوب کرده و چه مدت تا انجام پروسه تمیز کردن عمقی دستگاه فاصله دارید




Wi-Fi

وضعیت اتصال لحظه ایی به شبکه اینترنت



دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com




زمانی که دستگاه تصفیه خود را در حالت اتو قرار دهید، حسگرهای هوشمند آن به صورت خودکار تنظیمات دستگاه را براساس کیفیت هوای محیط تنظیم میکنند

کیفیت هوا: دستگاه شما زمانی که کیفیت هوای از قبل تعیین شده برای آن، تصفیه و پالایش گردد و به آن حد برسد، متوقف میگردد و زمانی که کیفیت هوا از آن سطح کاهش پیدا کند، مجدد روشن میگردد

سرعت جریان هوا: تا زمانی که کیفیت هوا به هدف تعیین شده برسد، سرعت جریان باد افزایش پیدا میکند

حالت رطوبت سازی خودکار



زمانی که دستگاه تصفیه هوا دایسون خود را در حالت رطوبت سازی خودکار قرار دهید، حسگرهای هوشمند دستگاه به طور اتوماتیک تنظیمات دستگاه را براساس دما و رطوبت محیط شما، انجام میدهند

رطوبت اتاق: زمانی که رطوبت هدف گذاری شده برای دستگاه تامین شود، دستگاه شما رطوبت سازی را متوقف میکند و اگر رطوبت از آن مقدار هدف مجدد کمتر گردد، دوباره رطوبت سازی را روشن میکند

سرعت جریان باد: تا زمانی که رطوبت محیط به مقدار هدف برسد، سرعت جریان هوا افزایش پیدا میکند

برای خاموش کردن حالت رطوبت سازی دکمه رطوبت سازی روی کنترل از راه دور را فشار دهید

بازه حرکتی



دکمه نوسان و حرکت را فشار دهید تا بین مقادیر 0 درجه، 45 درجه، 90 درجه و حالت نسیم؛ انتخاب کنید

برای متوقف کردن حرکت دکمه نوسان و حرکت روی کنترل از راه دور را فشار دهید

برای شروع مجدد حرکت، دکمه نوسان و حرکت روی کنترل از راه دور را فشار دهید

برای آنکه مجددا درجه ها را به حالت مرکز برگردانید و جریان هوا از مرکز خارج گردد، دکمه نوسان و حرمت را برای 2 ثانیه نگه دارید

تنظیم سرعت و جهت باد

سرعت جریان هوا را میتوانید به کمک دکمه تنظیم سرعت جریان هوا، افزایش یا کاهش دهید
میتوانید جهت حرکت باد را با استفاده از کنترل از راه دور به جلو یا عقب تغییر دهید

جهت باد را براساس راحتی خود تنظیم کنید

برای انجام تصفیه و خنک سازی، جهت باد را در حالت فن قرار دهید
زمانی که میخواهید بدون خنک کردن، هوا را تصفیه کنید، جهت حرکت هوا را در حالت پراکنده کردن از پشت حلقه تقویت کننده قرار دهید

دستگاه شما به تصفیه و رطوبت سازی (چنانچه تعین کرده باشید) در هر دو حالت فن و هوای پراکنده ادامه میدهد




تایمر خواب

دستگاه رطوبت ساز و تصفیه هوا دایسون شما با انتخاب زمان خواب، اتوماتیک وار خاموش میگردد

برای تنظیم زمان: دکمه را فشار دهید تا در منو زمان ها جستجو کنید. یکبار که فعال کردید، با فشار دادن دکمه تایمر خواب، تایمر شروع به کار خواهد کرد

برای پاک کردن تایمر خواب: دکمه تایمر خواب را فشار دهید و در منو گزینه های زمان بندی، دکمه کنسل را انتخاب کنید




حالت شبانه

در حالت شبانه، دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز شما، به نظارت کیفیت هوا ادامه میدهد و بهتغییرات کیفیت هوا حساس باقی خواهد ماند؛ اما فقط از کم صدا ترین حالت ها با نور صفحه نمایشگر کاهش یافته، استفاده میکند

The remote control with the Night mode button on the right at the bottom.

اگر حالت های تصفیه و یا رطوبت یاز خودکار فعال باشند، حالت شبانه جریان هوا را بین حالت های 1 تا 4 نگه خواهد داشت



برای آنکه همیشه از بهترین عملکرد دستگاه خود استفاده کنید، پروسه تمیزکاری عمقی را به صورت دوره‌ای انجام دهید تا جرم‌های تشکیل شده را از بین ببرید

قبل و بعد از زمان‌های طولانی که از رطوبت سازی دستگاه استفاده نمی‌کنید، ما توصیه می‌کنیم که یک بار پروسه تمیزکاری عمقی را انجام دهید

در مناطقی که سختی آب بالا دارد، پروسه تمیزکاری عمقی را بیشتر و سریع‌تر انجام دهید. توصیه ما استفاده از آب تصفیه شده و فیلتر شده است که عملکرد دستگاه شما دچار اختلال نگردد

زمانی که نیاز به انجام پروسه تمیزکاری عمیق باشد، دستگاه به شما هشدار خواهد داد. اگر برنامه موبایل دایسون را نصب کرده باشید، بر روی موبایل هم هشدار را دریافت خواهید کرد

برای آنکه پروسه تمیزکاری عمیق را در هر مرحله‌ای متوقف کنید، دکمه تمیزکاری عمیق را برای 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید

درپوش را خشک نگه دارید

درپوش مخزن آب را در حین انجام پروسه تمیزکاری عمیق، همواره خشک نگه دارید؛ چراکه درپوش دارای اتصالات برق است و مرطوب شدن آن خطرناک است. اگر درپوش مرطوب شد، آنرا با دستمال خشک کنید

قدم اول

مخزن آب را جدا کنید

دکمه تمیزکاری عمیق روی قسمت جلویی دستگاه را فشار دهید، و دستورالعمل‌های انجام روی صفحه نمایشگر نمایش داده خواهد شد

دکمه‌های رها سازی قاب‌های بیرونی را فشار دهید تا بیرون بیایند. درب داخلی به صورت فوری باز می‌گردد. قاب‌های بیرونی را در حین انجام پروسه تمیزکاری، در یک سمت قرار دهید


دکمه‌های رها سازی مخزن آب را فشار دهید تا بیرون بیاید

مخزن را به صورت کشویی بیرون بکشید

قدم دوم

تبخیر کننده را بیرون بیاورید

تبخیر کننده را بیرون بیاورید و در داخل مخزن آب قرار دهید و درپوش مخزن را ببندید




قدم سوم ساخت محلول جرمگیر مخزن را از دسته بگیریید و نزدیک شیر آب ببرید

درپوش و تبخیرکننده را از داخل آن خارج کنید. مخزن آب را تا نیمه از آب خنک، پر کنید

به اندازه 150 گرم پودر اسید سیتریک را داخل مخزن بریزید
برای تهیه بسته‌های 150 گرمی از سایت دایسونت اقدام کنید

به آرامی مخزن را تا جایی که پودر در داخل مخزن حل شود، تکان دهید
تبخیرکننده را در داخل مخزن قرار دهید. مخزن تا نشانگر ماکسیمم از آب جوشیده و یا تصفیه شده خنک، پر کنید




قدم چهارم درپوش را جایگذاری کنید درپوش را بگذارید و گیره‌های نگه‌دارنده را محکم کنید هرگونه رطوبت اضافی بر روی درپوش را کاملاً خشک کنید


مطمئن شوید که درپوش کاملاً خشک است و با دستمال بدون پرز آنرا خشک کنید



قدم پنجم مخزن را جایگذاری کنید مخزن آب را به صورت کشویی سر جای خود برگردانید زمانی که روی صفحه نمایشگر مشخص گردید، دکمه تمیزکاری عمیق را فشار دهید پروسه تمیزکاری عمیق شروع می‌گردد و شمارش معکوس روی نمایشگر نشان داده می‌شود



قدم ششم مخزن آب را بیرون بیاورید زمانی که صفحه نمایشگر اتمام پروسه را نمایش دهد، دکمه رها سازی مخزن آب را فشار دهید و مجدد مخزن را بیرون بیاورید مخزن را از دسته گرفته و تا نزدیک شیر آب ببرید



قدم هفتم

آبکشی

درپوش را باز کنید و تبخیرکننده را از داخل مخزن خارج کنید و زیر شیر آب خنک، آبکشی نمایید

آبهای اضافی را با دستمال خشک کنید و به صورت کج قرار دهید تا آب اضافی آن خارج گردد


مخزن آب را هم با آب خنک آبکشی کنید و داخل و بیرون مخزن را دستمال بکشید و آبهای اضافی را خشک کنید



قدم هشتم

مجدد پر کنید

مخزن را خ نشانگر بیشترین حجم پر کنید و هرگونه آب اضافی را خشک کنید و درپوش را مجدد قرار دهی، گیره ها را به درستی جا بزنید



قدم نهم

جایگذاری مجدد

تبخیرکننده را مجدد سر جای خودش بر روی دستگاه برگردانید و مطمئن شوید که به درستی در جای خود قرار دارد

در داخلی را ببندید و قابهای بیرون را جایگذاری کنید

مطمئن شوید که درپوش مخزن، کاملاً خشک است. اگر مرطوب بود با دستمال کاملاً خشک کنید

مخزن آب را به صورت کشویی سر جای خود قرار دهید



تعویض فیلتر HEPA+Carbon

HEPA+Carbon دستگاه خود دکمه‌های رها سازی را فشار دهید

برای تعویض فیلتر

قاب‌های بیرونی را در بیاورید و دکمه‌های رها سازی فیلتر که در

داخل قاب‌ها هست را فشار دهید تا فیلترها خارج گردند

فیلتر جدید را در داخل قاب بیرونی بگذارید و فشار دهید تا سر جای خود قرار گیرد و صدای جا افتادن را بشنوید

قاب‌های بیرونی را در جای خود بر روی دستگاه قرار دهید و به آرامی فشار دهید تا هر دو قاب سر جای خود قرار بگیرند

دستگاه را به برق بزنید و روشن کنید و چرخه عمر فیلتر را مجدد صفر کنید



شروع مجدد فیلتر HEPA

بعد از تعویض فیلتر مهم است که سیکل نشان دهنده عمر فیلتر را، مجدد به حالت صفر برگردانید

دکمه حالت شبانه بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید و نگه دارید

صفحه نمایشگر یک شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای به شما نمایش خواهد داد و در انتها یک تیک سبزرنگ نمایان می‌گردد
چرخه عمر مفید فیلتر به حالت صفر برگشته است و دستگاه شما قابلیت استفاده دارد



5, 4, 3, 2, 1...



از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید


برای آنکه همیشه از بهترین عملکرد دستگاه خود استفاده کنید مهم است که به صورت دوره‌ای آنرا تمیز کنید و گرفتگی‌ها را چک کنید

تمیز کردن دستگاه تصفیه
اگر دستگاه شما غبار گرفت، از یک دستمال بدون پرز و نم‌دار برای تمیز کردن آن استفاده کنید

ورودی‌های هوا بر روی قاب‌های بیرونی و درچه‌های خروج هوا را چک کنید تا گرفتگی وجود نداشته باشد

برای تمیز کردن آنها از یک برس نرم استفاده کنید تا غبار و گرفتگی‌ها تمیز شوند

از مواد شوینده و انواع براق‌کننده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید



هشدارها

نماد هشدار دائمی
دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید



برای 10 ثانیه دستگاه را بدون استفاده بگذارید و مجدد به برق بزنید و روشن کنید

اگر نماد هشدار همچنان روی صفحه نمایشگر بود، با بخش خدمات تماس بگیرید

نمادهای هشدار موقت
اگر هشدار روی صفحه نمایشگر آمد و مجدد ناپدید شد، به استفاده از دستگاه ادامه دهید